



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Nombre del producto:	FOCUS
Número de Registro (MGAP):	3047
Aptitud de uso:	Uso agrícola (INSECTICIDA).
Principio activo y Concentración:	Pyriproxifen 100 g/L
Formulación:	Concentrado emulsionable.
Categorización toxicológica:	Ligeramente Peligroso
Grupo Químico:	Hormona Juvenil.
Registrante:	LANAFIL S.A
Dirección:	Bvar. Artigas 420 Of. 105 – Montevideo, Uruguay
Teléfono:	2710 1932 / fax 2710 1932 int. 127
Dirección electrónica:	lanafil@lanafil.com
Emergencias	CIAT – Hospital de Clínicas - Piso 7 Teléfono: 1722

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre común	# CAS	Concentración	Riesgos
Pyriproxifen	95737-68-1	100g/l	

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Peligros más importantes: Irritante para la piel y ojos.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

	Medidas a tomar
Ingestión:	No Provocar el vómito. Lávese la boca con agua abundante. Acuda a un médico. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
Contacto con los Ojos:	Lávese inmediatamente con agua, manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos. Acuda a un médico.
Contacto con la Piel:	Retire la ropa contaminada. Quite el remanente con agua y jabón.
Inhalación:	Lleve a la víctima al aire libre. En caso de problemas respiratorios: respiración artificial. Acuda a un médico.

Notas para el médico tratante: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.


5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Medios de extinción apropiados: Extintores en base a producto químico seco, dióxido de carbono. Agua en aspersion.

Procedimientos especiales para combatir el fuego: Apagar el fuego desde sitios protegidos. Contener el agua de escurrimiento con barreras temporales de tierra para posterior eliminación.

Productos peligrosos de descomposición térmica: CO, CO₂, NO_x

Protección de bomberos: En zonas cerradas se precisan aparatos de respiración independiente y protección total.

6. MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Use indumentaria protectora adecuada.
Métodos de limpieza	Absorber el remanente en arena u otro material inerte. Desechar en un punto autorizado para recogida de residuos.
Precauciones para el medio ambiente:	No verter en desagües ni directamente en el entorno.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar contacto con ojos y piel.
Almacenamiento:	Mantener en envase original cerrado, en lugar fresco, seco. No exponer a luz solar directa.
Materiales apropiados para su embalaje:	

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas técnicas	Se requiere ventilación.
Medidas higiénicas	No comer, beber, ni fumar mientras se manipula. Lávese las manos completamente después de su manipulación. Lávese la ropa separadamente antes de usarla de nuevo.
Límites de exposición laboral: Nombre común: -----	No establecido.
Equipo de protección personal.	
Sistema respiratorio -----	Se precisa máscara adecuada.
Piel y cuerpo -----	Use indumentaria protectora adecuada. Botas resistentes a productos químicos.
Manos -----	Guantes impermeables
Ojos -----	Gafas de seguridad o protector facial

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Líquido.
Color:	Amarillo pálido.
Olor:	Característico.
Punto de ebullición:	318°C
Peso Específico / Densidad:	0.95
Solubilidad en agua:	Emulsionable.
Presión de Vapor:	0.29 mPa (producto puro)
Coefficiente de partición:	S/D
pH:	2.0 – 8.0
Temperatura de inflamabilidad:	Inflamable
Temperatura de autoignición:	39°C
Propiedades explosivas:	No explosivo
Propiedades oxidantes:	S/D
Otras propiedades:	No

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química:	Estable bajo condiciones normales.
Condiciones a evitar:	Temperaturas elevadas, chispa directa. Evitar el contacto con ácidos fuertes y bases fuertes.
Reacciones peligrosas:	No ocurren reacciones de polimerización
Productos de descomposición peligrosos:	CO, CO ₂ , NO _x .

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad Oral-aguda:	LD50 (rata): > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal-aguda:	LD50 (rata): > 2000 mg/Kg
Inhalación:	LC50 (rata 4hrs): > 1300 mg/l
Irritación de la piel:	No irritante (conejo).
Irritación ocular:	Levemente irritante (conejo).
Sensibilización:	No sensibilizante (cobayo).
Mutagenicidad:	No mutagenico.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad:

Peces

LC50 (carpa; 48 hrs): > 5 mg/l.
Moderadamente tóxico

Aves

LD50 (pato): > 2000 mg/l
Prácticamente no tóxico.

Abejas

LC50 (contacto): 100ug/abeja.
Virtualmente no tóxico.

**13. SUGERENCIAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL**Métodos de eliminación:

Desechar en un vertedero aprobado para pesticidas, o en un incinerador químico equipado con depuradoras, de conformidad con los reglamentos nacionales y regionales.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Ver ficha de seguridad para transporte

15. OTRA INFORMACIÓN