

USO AGRÍCOLA  
Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Lote N°:  
Fecha de fabricación:  
Fecha de vencimiento: 2 años  
Contenido neto: 5 Kilos

### Granulado

Ingrediente activo:	en peso:
<b>Metaldehido</b>	<b>5 %</b>

Grupo químico: **Compuesto tetraxocánico**

Origen: China  
Fabricante: Iprochem (Tianmen) Co. Ltd. Hubei-China

Registro: N°  
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Registrante: LANAFIL S.A.  
Bvar. Artigas 420 Of.105/Montevideo  
Tel.: 2710 1932/lanafil@lanafil.com/lanafil.com

### RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: Molusquicida granulado en pellets que actúa por ingestión, causando parálisis muscular y aumento en la secreción de mucus lo que lleva a la deshidratación de babosas y caracoles, provocando su muerte.

### Instrucciones de uso:

CULTIVO O SITIO DE APLICACIÓN	PLAGAS CONTROLADAS		DOSIS
	Nombre común	Nombre científico	
Cultivos ornamentales			
Tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ) Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ) Acelga ( <i>Beta vulgaris</i> ) Ajo ( <i>Allium sativum</i> ) Cebolla ( <i>Allium cepa</i> ) Lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> ) Melon ( <i>Cucumis melo</i> ) Zapallo ( <i>Cucurbita maxima</i> )	Babosa carenada Babosa común Babosa amarilla Caracol común de jardín Caracoles	<i>Milax gagates</i> <i>Deroceres sp.</i> <i>Limax sp.</i> <i>Cornu aspersum</i> <i>Helix sp.</i>	20-30 kg/ha
Manzano ( <i>Malus domestica</i> ) Peral ( <i>Pyrus comunis</i> ) Durazno ( <i>Prunus persica</i> ) Ciruelo ( <i>Prunus domestica</i> ) Limón ( <i>Citrus x limon</i> ) Mandarina ( <i>Citrus reticulata</i> ) Naranja ( <i>Citrus sinensis</i> )			3-5 g/árbol 20-30 kg/ha

**Momento y forma de aplicación:** Aplicar en presencia de la plaga. Hortalizas y cultivos ornamentales: colocar los pellets en el suelo, distribuido en pequeños montoncitos o en banda cercano a las plantas. En almárgos aplicar en banda o al voleo durante la emergencia de las plantas. Aplicar una banda rodeando el cuadro del cultivo para evitar la migración de los moluscos desde las malezas. Evitar el contacto del producto con las frutas y verduras. Frutales y ornamentales arbustivos: aplicar los pellets distribuidos en una banda circular alrededor del tronco. Aplicar en las últimas horas de la tarde o noche. No aplicar previo a lluvias y riegos que humedezcan directamente el producto. Aplicar las dosis más altas en caso de excesiva humedad o condiciones que favorezcan la aparición de la plaga. Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones: repetir la aplicación de acuerdo al grado de infestación. Si el producto se humedece en forma excesiva, repetir la aplicación. Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios: Resolución DGSA s/n de 14/5/2004 y N° 188 DE 25/3/2011. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. Resolución DGSA N°129 de 27/2/2008 -No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Compatibilidad y fitotoxicidad: debe aplicarse solo, sin mezclar con otros productos. Tiempos de espera: no corresponde por su modo de uso. Tiempo de reingreso al cultivo: No corresponde por su modo de uso. Evitar que el producto tome contacto con animales domésticos. PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: Se recomienda rotar o combinar con otros ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación toxicológica aguda: CLASE III (tres) – LIGERAMENTE PELIGROSO (IPCS/OMS, 2019). Antídotos: No tiene antídoto. Primeros auxilios: En caso de ingestión, NO PROVOCAR el vómito. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar ventilado. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Manipular y aplicar utilizando guantes de nitrilo y calzado impermeable. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices: A) Medidas Generales: No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. B) Peligrosidad del ingrediente activo/formulado. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: MODERADAMENTE TÓXICO. No aplicar en áreas de desagües o surcos de erosión. No aplicar el producto en condiciones climáticas que favorezcan la escurrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 horas de aplicación). Respetar áreas de exclusión de aplicación. TOXICIDAD PARA AVES: MODERADAMENTE TÓXICO. Realizada la evaluación de riesgo en aves, el producto presenta efectos muy tóxicos para aves pequeñas (peso corporal ≤100 gr), pudiendo causar su muerte. Tomar medidas para que las aves no entren en contacto con el producto. TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. C) Destino Ambiental: En base a sus evaluaciones se trata de un producto que se moviliza con el agua, por lo tanto, no aplicar si se prevén lluvias o riegos abundantes. No aplicar en desagües. No aplicar a menos de 10 m de cursos de agua. Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. En el caso de ENVASES FLEXIBLES (bolsas, vejigas) no lavarlos y llevar por separado de forma de no contaminar los envases limpios. Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPOLIMPIO al 29254539 o info@campolimpio.org.uy Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares.



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

**Lanafil** 



**CUIDADO**

