

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: Clase I a (UNO a) PRODUCTO EXTREMADAMENTE PELIGROSO. IPCS/OMS, 2009.

Antídotos: No tiene; tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. En caso de ingestión, provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con agua abundante y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Contacto con los ojos : Lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TEL.: 1722.

CONCURRE AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. EL PRODUCTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE CARTILLA PARA MÉDICOS.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. No aplicar en espacios habitados o colindantes. Este producto debe utilizarse en forma restringida a personal especialmente capacitado en su uso.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: En caso de ser necesario el ingreso a locales de almacenamiento tratados, es necesario el uso de equipos de respiración autónoma. Las máscaras con filtros para vapores orgánicos solo pueden utilizarse como medios de escape. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Toxicidad para AVES: **Moderadamente tóxico.** Toxicidad para PECES: **Moderadamente tóxico.** Toxicidad para ABEJAS: Por su forma de uso no se espera exposición. Por su modo de aplicación controlada, no representaría riesgos para organismos acuáticos, peces aves y abejas. **NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS U OTRAS FUENTES DE AGUA.**

Disposición final de envases: Traslade los envases al centro de recolección más cercano.

FUMIGANTE

BROMETIL 98

GAS LICUADO

Ingrediente activo: en peso:
BROMURO DE METILO.....98 %
Cloropicrina.....2 %

Grupo químico:
Bromuro de alquilo

VENTA EXCLUSIVA BAJO RECETA PROFESIONAL

Registro: **Nº 1284**

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

USO AGRÍCOLA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Lote Nº:

Vencimiento:

Fecha de fabricación:

Contenido neto:

Fabricante: BROMIDE COMPOUNDS LTD-ICL INDUSTRIAL

Registrante: LANAFIL S.A.

Origen: ISRAEL

Lanafil



Bvar. Artigas 420 Of.105 - Montevideo Tel.: 2710 1932 lanafil@lanafil.com
www.lanafil.com

RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades: BROMETIL 98 es un fumigante para uso en tratamientos cuarentenarios.

Instrucciones de uso: Tratamiento para **embalajes de madera**, según la NIMF Nº15 (Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias).

Temperatura	Dosis (g/m³)	Registros mínimos de concentración (g/m³) durante:			
		2 hs	4 hs	12 hs	24 hs
21 °C o mayor	48	36	31	28	24
16 °C o mayor	56	42	36	32	28
10 °C o mayor	64	48	42	36	32

Momento(s) de aplicación: Tratamientos cuarentenarios para embalajes de madera de exportación.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Aplicar solo. El producto se aplica solo.

Tiempo de espera: No corresponde.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que se haya ventilado el área fumigada hasta que el nivel de concentración de aire de bromuro de metilo se mida en 5ppm o menos.

Modo y método de aplicación: IMPORTANTE: Este producto debe utilizarse en forma restringida a personal especialmente capacitado en su uso.

Brometil 98 no se debe aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C y el tiempo de exposición mínimo no debe ser inferior a 24 hrs.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, evitando la luz directa del sol, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, semillas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalado con un cartel que indique **CUIDADO VENENO**. Contenido bajo presión. No use ni almacene cerca del calor o llamas abiertas. En incendios alimentados por otros materiales, puede liberar gases peligrosos. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS Y VESTIMENTAS.**

Nota: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados del uso o el almacenamiento del producto ya que los mismos escapan a su control directo.



MUY TÓXICO

